

Web aplikacija za uživo praćenje sportske statistike

Kralj, Ivan

Undergraduate thesis / Završni rad

2016

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:723380>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-19**

Repository / Repozitorij:

[Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek](#)



SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Preddiplomski stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika

**WEB APLIKACIJA ZA UŽIVO PRAĆENJE SPORT-
SKE STATISTIKE**

Završni rad

Ivan Kralj

Osijek, 2016.

Sadržaj

1. UVOD	1
1.1 . Zadatak završnog rada.....	1
2. PRIMJENJENE TEHNOLOGIJE I ALATI.....	2
2.1. Xampp	2
2.2. Sublime Text 2	3
2.3. Web preglednik	4
2.4. Klijentske tehnologije.....	4
2.5. Poslužiteljske tehnologije.....	9
3. RAZVOJ SUSTAVA	12
3.2. Admin login.....	13
3.3. Administracija	14
3.4. Odjava	15
4. TESTIRANJE SUSTAVA	17
4.1. Provjera prijave	17
4.2. Unos podataka	20
5. ZAKLJUČAK	24
LITERATURA	25
SAŽETAK.....	26
ABSTRACT	26
ŽIVOTOPIS	27
PRILOZI.....	28

1. UVOD

Cilj ovog završnog rada je izraditi web aplikaciju za uživo praćenje sportske statistike. Prvi korak je razmotriti koje tehnologije se koriste i u kojoj mjeri. Za izradu ovog rada primijenjeno je gradivo kolegija Web programiranje. Projekt je baziran na LAMP arhitekturi (Linux, Apache, MySQL i PHP). Korištene tehnologije spadaju u standard današnjeg web programiranja i trenutno su najpopularnije. Za HTML i CSS nisam koristio nikakav okvir (framework) nego sam ih pisao u njihovom nativnom obliku. JavaScript je pisan u svom jQuery obliku iako je na par mjesta u svom nativnom obliku. MySQL arhitektura je korištena za bazu, a PHP kao programski jezik.

1.1 . Zadatak završnog rada

Izraditi web sustav (aplikaciju) za uživo praćenje sportske statistike. Omogućiti korisniku da u stvarnom vremenu prati rezultat te statistiku utakmice. Napraviti admin sučelje gdje će se korisnik prijaviti kao administrator i tamo dodavati broj golova na utakmici, broj ubacivanja, broj kornera, broj faula ovisno o kojemu se sportu radi. Kada utakmica završi spremi podatke u bazu podataka koju smo kreirali. Korisnik će također moći pregledati statistiku utakmica koje su već završene.

2. PRIMJENJENE TEHNOLOGIJE I ALATI

U ovom poglavlju opisane su tehnologije korištene pri izradi web aplikacije. Tehnologije možemo podijeliti na dvije skupine: klijentske i serverske. U situaciji gdje korisnik nema pristup web poslužitelju, potrebno je koristiti XAMPP. Vrlo jednostavna multi-platforma s kojom instaliramo Apache(webserver). Za korištenje XAMPP multi-platforme primijenjeno je gradivo iz kolegija *Baze podataka*. Za pisanje kôda korišten je Sublime Text 2. Sublime Text 2 je sofisticirani urednik teksta za kôd, označavanje i prozu. Web preglednici korišteni za testiranje aplikacije su Google Chrome i Mozilla Firefox zato što koristi dodatak FireBug.


2.1. Xampp

XAMPP [1] je besplatna multi-platforma, koja se može koristiti na više operacijski sustava. Sadrži Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin i još mnoge druge aplikacije korisne za razvoj/testiranje dinamičkih web stranica. Ime XAMPP dolazi od početnih slova pojedinih izraza.

Tab. 2.1. Objašnjenje imena XAMPP.


Slovo	Značenje
X	Mogućnost upotrebe na više operacijskih sustava
A	Apache HTTP Server
M	MySQL
P	PHP
P	Perl

U ovom radu korišten je XAMPP jer omogućuje stvoriti lokalno okruženje koje simulira rad web poslužitelja. Također XAMPP sadrži i MySQL besplatan open source sustav za upravljanje bazom podataka koja je potrebna za izradu web aplikacije. Lokalnoj bazi možemo pristupiti na jednostavan način, samo upišemo *Localhost* u adresnu traku našeg web preglednika. (Sl. 2.1.)



Sl. 2.1. Pristup lokalnoj bazi podataka.


PhpMyAdmin [2] je besplatan alat pisan u PHP-u, a služi za upravljanje i administraciju MySQL-a preko World Wide Web-a. Također može izvršavati mnoge MySQL operacije putem korisničkog sučelja izravno u Internet pregledniku.



Sl. 2.2. Korisničko sučelje phpMyAdmin.

2.2. Sublime Text 2

Sublime Text 2 [3] je sofisticirani program za obradu teksta, označavanje i proze. Posebno je usmjeren na rad s kodom koji nudi podršku za isječke, razne dodatke i kod izgradnje sustava. Naravno, sadrži sve što je potrebno za pisanje članaka i tekstova na uobičajeni način. Ima veliku podršku za različite jezike kao što su Perl, JavaScript, PHP, HTML i drugi. Također sadrži puno raznih kratica pomoću kojih omogućuje brže uređivanje teksta. Sublime text 2 je vrlo kompletan alat za uređivanje teksta, te vrlo jednostavan za korištenje.



Sl. 2.3. Korisničko sučelje alata Sublime Text 2.

2.3. Web preglednik

Web preglednik je program koji korisniku omogućuje pregled web stranica i multimedijских sadržaja. Svaki web preglednik je prevoditelj, dakle stranica je pisana u kodu koji naš preglednik interpretira u nekakav sadržaj. Testiranje izrađene web aplikacije je obavljano pomoću web preglednika. Postoji više vrsta web preglednika kao što su Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer i drugi. Svaki od njih na drugačiji način prikazuje web stranicu. Za izradu i testiranje završnog rada korišteni su Google Chrome (45.0.2454.85m) i Mozilla Firefox (40.0.3.).

2.4. Klijentske tehnologije

Klijentske tehnologije su one koje se izvršavaju u klijentu tj. web pregledniku. One čine temelj za implementaciju klasičnih i modernih web sadržaja, interaktivnih rješenja koja krajnjim korisnicima omogućuju kvalitetno korištenje širokog spektra online usluga upotrebom isključivo web preglednika.

2.4.1. HTML

HTML [4] je kratica za *HyperText Markup Language* što znači da je HTML opisni jezik. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze dokumenta. Jednostavan je za upotrebu i lako se uči, što je jedan od razloga njegove opće prihvaćenosti i popularnosti. Također je besplatan i dostupan svima. HTML nije programski jezik, njime ne možemo izvršiti nikakvu zadaću pa čak ni najjednostavniju operaciju zbrajanja i oduzimanja dvaju cijelih brojeva.

```

27 <html><!-- standardna html deklaracija -->
28 <head>
29   <title>Sportska statistika - Naslovnica</title>
30   <meta charset="UTF-8"><!-- deklariram da mi je charset utf 8 radi prepoznavanja naših znakov -->
31   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css"><!-- povezo sam css -->
32   <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,900,100&subset=latin,latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>
33 </head>
34 <body>
35   <nav>
36     <h1>Sportska statistika</h1>
37   </nav>
38   <div class="sizer">
39     <h2 class="center">Izaberite utakmicu</h2>
40
41     <table>
42       <thead>
43         <tr>
44           <td></td>
45           <td>Tip utakmice</td>
46           <td>Tim 1</td>
47           <td>Tim 2</td>
48           <td>Početak utakmice</td>
49           <td>Kraj utakmice</td>
50         </tr>
51       </thead>
52     </table>
53   </div>

```

Sl. 2.4. Pisanje HTML dokumenta.

Svaki HTML dokument sastoji se od `<!DOCTYPE>` kojim se označava DTD (eng. Document Type Declaration), čime je definirana točna inačica koja se koristi za izradu HTML dokumenta. Nakon `<!DOCTYPE>` elementa slijedi oznaka `<html>` tom oznakom označava se početak samog HTML dokumenta. Unutar `<html>` elementa nalaze se i `<head>` element, te `<body>` element. `<head>` nam predstavlja zaglavlje HTML dokumenta u kojemu se najčešće specificiraju jezične značajke HTML dokumenta, kao i sam naslov stranice `<title>`, te jezične značajke, pojmovi koji opisuju aplikaciju, opis web aplikacije i slično. U zaglavlje `<head>` se ugrađuju i poveznice koje HTML dokument spajaju s drugim datotekama koje su potrebne za rad aplikacije. Takvi elementi su `<link>` i `<script>`. `<link>` povezuje CSS datoteke koje stiliziraju HTML dokumente dok `<script>` povezuje najčešće JavaScript datoteke koje tim elementima daju funkcionalnost. U `<body>` elementu kreira se sadržaj HTML dokumenta, odnosno stranica koju on reprezentira. Svaka HTML oznaka počinje znakom „<“ a završava znakom „>“. Zatvarajuća HTML oznaka kreira se na isti način kao i otvarajuća, ali se prije završnog znaka „>“ dodaje i kosa crta „/“.

Tab. 2.2. Primjeri HTML elemenata sa običnim oznakama.

Početna oznaka	Završna oznaka
<code><html></code>	<code></html></code>
<code><body></code>	<code></body></code>
<code><div></code>	<code></div></code>
<code><script></code>	<code></script></code>
<code></code>	<code></code>

Tab. 2.3. Primjeri HTML elemenata sa samo zatvarajućim oznakama.

Početna oznaka	Završna oznaka
<link	/>
<a	/>
<meta	/>

HTML dokument ima i opciju pisanja komentara, komentare možemo unositi bilo gdje unutar HTML dokumenta i taj tekst neće biti prikazan na stranici, tj. moći će se vidjeti samo ako otvorite skriptu s nekim programom za obradu teksta. Komentari se ostavljaju između oznaka `<!--` i `-->`. Prema slici 2.4. komentari se nalaze od 30. do 31. linije kôda. Iako je u upotrebi barem tri godine, HTML5 nije službena inačica tog standarda. Službena inačica je HTML 4.01.

2.4.2. CSS

CSS [5] je kratica za uzroke stilova *Cascading Style Sheet*. Stilom se definira kako prikazati HTML elemente, a obično se spremaju u stilske uzorke, predloške (Style Sheets). Dodani su od inačice HTML 4.0 kako bi riješili probleme prikaza. CSS posjeduje čitav niz načina za uređivanje prikaza podataka koji do tada nisu postojali u samom HTML-u, a web programeri su razvili korisne tehnike kojima možemo uštedjeti dragocjeno vrijeme prilikom izrade web stranica i aplikacija. Pomoću CSS-a definirana su pravila u stilskom obrascu koja određuju kako želimo da sadržaj opisan određenim HTML kodom izgleda. Umetnuti način ili inline stilski obrazac koristi se za određivanje formata teksta za pojedini odlomak, dio odlomka, riječ ili slovo. Ovaj način formatiranja teksta je lošiji za generalno formatiranje teksta na cijeloj stranici, jer se koristi samo u određenom tagu. Primjer pisanja umetnutog CSS-a prikazan je na Sl. 2.5. u 43. liniji kôda.

```
42 <div class="center">
43   <span class="res" style="font-size: 120px;"><?php echo $row["result_one"] | 0;
44 </div>
```

Sl. 2.5. Pisanje CSS kôda umetnutim načinom.

Vanjski stilski obrazac sadrži sva stilska pravila u zasebnom tekst dokumentu, a koji se može referencirati s bilo koje HTML datoteke na stranici. Koristi se kada se stil primjenjuje na više stranica, tako da s vanjski stilski obrascem možemo promijeniti izgled cijele aplikacije (stranice), promjenom samo jedne datoteke. Povezivanje se može vidjeti na slici 2.4., 31. linija kôda.

```

4  body{
5      padding: 0;
6      margin: 0;
7      font-family: 'Roboto', sans-serif!important;
8      font-size: 18px;
9      color: #000;
10     position: relative;
11     padding-bottom: 75px;
12 }
13 nav{
14     width: 100%;
15     padding: 30px;
16     background-color: #80B2E8;
17     text-align: center;
18     font-weight: bold;
19     color: #fff;
20 }
21 .sizer{
22     width: 940px;
23     margin: 0 auto;
24     padding-bottom-bottom: 75px;
25 }

```

Sl. 2.6. *Pisanje CSS kôda vanjskim načinom.*

CSS možemo koristiti kako bi pozicionirali podatke na stranici tako da se slike i blokovi teksta pojave točno tamo gdje ih želimo i stanu točno unutar prostora koji želimo da zauzmu. CSS pruža nekoliko načina sa kojima možemo odrediti točno gdje se element treba pojaviti na stranici. Kod pozivanja atributa možemo koristiti class (.) ili id (#) atribut. Razlika je u tome što se class atribut može koristiti više puta, a id atribut se može pojaviti samo jednom na stranici. Atribut class omogućuje da navedemo cijelu vrstu elementa uz pomoć samo jedne reference, a id se može odnositi na samo jednu instancu elementa. Postoje još neki CSS pristupi HTML elementima.

Tab. 2.4. Neki od CSS pristupa HTML elementima.

CSS kôd	Način pristupa HTML elementu
label{width: 100px;}	Direktan pristup elementu, vrijedi za sve elemente tog tipa.
.header-logo{float:left;}	Pristup preko klase. Ispred imena klase piše se .
#tablice{width: 880px;}	Pristup preko ID-a. Ispred imena ID-a piše se #
li > img{height: 40px;}	Pristup ugnježdivanjem elemenata. CSS kôd se primjenjuje kôd svih slika koje se nalaze unutar <i>li</i> elementa.
li:nth-child(3){padding: 0px;}	Pristup korištenjem pseudo klase. : označava pseudo klasu
div > p:first-child{color: blue;}	Prisutp kombiniranjem prethodnih načina. Pristupa se prvom paragrafu koji se nalazi u div elementu.


2.4.3. jQuery

Javascript je najpopularniji skriptirani jezik na Internetu kojeg podržavaju svi poznatiji preglednici (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Opera). Cilj kreiranja JavaScript jezika bio je dodati interaktivnost HTML stranicama. Javascript je interpreter, što znači da se skripta izvršava odmah naredbu po naredbu, bez prethodnog prevođenja cijelog programa i kreiranja izvršne datoteke. jQuery [6] je posebna vrsta Javascript biblioteke razvijene sa namjenom da bude nadogradnja osnovnog JavaScripta i drugih programskih jezika namijenjenih razvoju internet aplikacija. jQuery biblioteka je preuzeta sa službene stranice i dodana u aplikaciju. Primjer takvog uključivanja vidljiv je na slici 2.7. linija kôda 108.

```
108 <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.4.min.js"></script> <!-- deklarirao sam jquery -->
109 <script type="text/javascript" src="js/jquery.datetimepicker.js"></script><!-- koristim sam plugin za kalendar -->
110 <script type="text/javascript" src="js/admin.js"></script><!-- koristim admin.js gdje sam pisao svoj javascript -->
```

Sl. 2.7. Uključivanje jQuerya.

Datetimepicker [7] je widget koji omogućava korisniku da „samo“ izabere datum, moguće je promijeniti format datuma, jezik, ograničiti odabir datuma na intervale ili pak onemogućiti izbor datuma koji su vikendom.



Sl. 2.8. Prikaz datetimepicker plugina u aplikaciji.

Tab. 2.5. Tablica o klijentskim tehnologijama.

Klijentska tehnologija	Opis tehnologije
HTML	Postavlja elemente na stranicu, pravi kostur stranice.
CSS	Oblikuje, pozicionira i stilizira HTML elemente.
Javascript (jQuery)	Dodaje interakciju koristeći Javascript događaje.
Ajax	Izmjenjuje podatke sa web poslužiteljem bez potrebe da se osvježi stranica. Brza i dinamična tehnika.

2.5. Poslužiteljske tehnologije

Poslužiteljske tehnologije se izvršavaju pomoću posebnih poslužitelja odgovornih za izvršavanje kôda. Također daju web aplikaciji smisao i funkcionalnost.

2.5.1. PHP

PHP [8] je programski jezik koji se orijentira po C i Perl sintaksi, namijenjen prvenstveno programiranju dinamičnih web stranica. PHP je kao slobodni softver distribuiran pod PHP licenciranim uvjetima, ističe se širokom podrškom raznih baza podataka i internet protokola kao i raspoloživosti brojnih programskih knjižnica. Danas je PHP jedan od najzastupljenijih programskih jezika za programiranje web aplikacija. Vrline su mu jer je jako sličan C-u i lako se pamti. PHP kôd se može pisati unutar HTML kôda, primjer takvog kôda prikazan je na slici 2.9.

```
36 <nav>
37   <h1><?php echo $row["team_one"]; ?> - <?php echo $row["team_two"]; ?></h1> <!-- ispisujem imena timova -->
38 </nav>
```

Sl. 2.9. Mješanje HTML i PHP kôda.

```

29 if(!$error){ // ako je error false sljedeća će se linija koda izvršiti... to je validacija forme... brinem se
30
31     $servername = "localhost"; // deklariram podatke za bazu
32     $username = "root";
33     $password = "";
34
35     $game_type = mysql_real_escape_string($_POST["game_type"]); // pravim varijable od $_POST varijabli ($_POST["game_type"])
36     $team_1 = mysql_real_escape_string($_POST["team_1"]); // Ista stvar za sve ostale varijable iz forme da ne
37     $team_2 = mysql_real_escape_string($_POST["team_2"]);
38     $game_start = mysql_real_escape_string($_POST["game_start"]);
39     $game_end = mysql_real_escape_string($_POST["game_end"]);
40     $description = mysql_real_escape_string($_POST["desc"]);
41
42     $connection = mysql_connect($servername, $username, $password) or die("Error: ".mysql_error()); // deklariram konekciju
43
44     $db = mysql_select_db("stats", $connection) // spajam se na bazu ili ispisujem grešku ako je ima
45         or die("Error: ".mysql_error());
46
47     $create = "INSERT INTO games (type, team_one, team_two, game_start, game_end, description)
48     VALUES ('$game_type', '$team_1', '$team_2', '$game_start', '$game_end', '$description')"; // deklariram query
49
50     $result = mysql_query($create) // izvršavam gore navedeni query ili ispisujem grešku ukoliko je ima
51         or die("Error: ".mysql_error());
52
53     mysql_close($connection); // zatvaram konekciju

```

Sl. 2.10. PHP i MySQL kôd korišten za upisivanje podataka u bazu.

PHP u kombinaciji s MySQL-om omogućuje spremanje podataka u bazu. Primjer koji prikazuje unošenje podataka koji će se spremati u bazu vidljiv je na slici 2.11. dok je kôd vidljiv na slici 2.12.

Dodaj novu utakmicu

Vrsta utakmice	Opis utakmice
Tim 1	
Tim 2	
Početak utakmice	
Kraj utakmice	
Trajanje pauze u minutama	
Snimi	

Sl. 2.11. Prikaz za unos nove utakmice.

```

42 $connection = mysql_connect($servername, $username, $password) or die("Error: ".mysql_error()); // deklariram konekciju
43
44 $db = mysql_select_db("stats", $connection) // spajam se na bazu ili ispisujem grešku ako je ima
45     or die("Error: ".mysql_error());
46
47 $create = "INSERT INTO games (type, team_one, team_two, game_start, game_end, description)
48 VALUES ('$game_type', '$team_1', '$team_2', '$game_start', '$game_end', '$description')"; // deklariram query za
49
50 $result = mysql_query($create) // izvršavam gore navedeni query ili ispisujem grešku ukoliko je ima
51     or die("Error: ".mysql_error());
52
53 mysql_close($connection); // zatvaram konekciju

```

Sl. 2.12. PHP i MySQL kôd koji se izvrši nakon pritiska tipke „SNIMI“ sa slike 3.17.

2.5.2. MySQL

MySQL je sistem za upravljanje bazom podataka. Ima široku upotrebu jer je potpuno besplatan. MySQL [9] baze su relacijskog tipa, koji se pokazao kao najbolji način skladištenja i pretraživanja velikih količina podataka i u suštini predstavljaju osnovu svakog informacijskog sustava, tj. temelj svakog poslovnog subjekta koji svoje poslovanje bazira na dostupnosti kvalitetnih i brzih informacija. Baza se sastoji od 1 tablice: games, kako je i prikazano na slici 2.13.



Sl. 2.13. Baza podataka sa kreiranom tablicom.

Kôd pomoću kojega se vrši spajanje na bazu vidljiv je na slici 2.12. u 42-oj liniji kôda. Parametri koji su navedeni u PHP funkciji `mysql_connect` su: ime servera, korisničko ime i zaporka. Korisničko ime i zaporka su zadane MySQL postavke i mogu biti promijenjene.

3. RAZVOJ SUSTAVA

U ovom poglavlju opisana je struktura web aplikacije te kako ju koristiti. Korisnik može koristiti aplikaciju bez da se mora prijaviti, ali tada može pratiti samo rezultat i statistiku utakmice koja traje, te provjeriti detalje utakmica koje su završile. U aplikaciji postoji 3 web stranice kojima korisnik može pristupiti. To su: naslovna stranica, utakmica i stranica za prijavu. Dok administrator ima pristup i administracijskom sučelju gdje može dodati utakmicu koja se treba odigrati.

3.1. Naslovna strana

Naslovna strana sadrži popis utakmica koje su završile i utakmica koje traju.

Sportska statistika						
Izaberite utakmicu						
	Tip utakmice	Tim 1	Tim 2	Početak utakmice	Kraj utakmice	
1	nogomet	dinamo	hajduk	15. 08. 2015. - 00:05	15. 08. 2015. - 01:35	Detalji
2	Rukomet	Podravka	Lokomotiva	15. 08. 2015. - 21:05	15. 08. 2015. - 21:45	Detalji
3	Nogomet	Osijek	Dinamo	16. 08. 2015. - 18:05	16. 08. 2015. - 18:10	Detalji
4	nogomet	hrv	tur	13. 06. 2016. - 13:00	13. 06. 2016. - 13:20	Detalji
5	nogomet	njemačka	ukraina	13. 06. 2016. - 13:15	13. 06. 2016. - 13:25	Detalji
6	nogomet	španjolska	češka	13. 06. 2016. - 13:30	13. 06. 2016. - 13:40	Detalji
7	nogomet	hrvatska	turska	13. 06. 2016. - 14:40	13. 06. 2016. - 14:50	Detalji
8	nogomet	hrvatska	češka	13. 06. 2016. - 15:10	13. 06. 2016. - 15:20	Detalji
9	nogomet	hrvatska	turska	14. 06. 2016. - 10:40	14. 06. 2016. - 10:55	Detalji

Praćenje statistike utakmica [Naslovna](#) [Admin](#)

Copyright © Ivan Kralj, 2016

Sl. 3.1. Naslovna stranica aplikacije.

3.1.1. Detalji utakmice

Kada korisnik pritisne poveznicu „Detalji“ prebačen je na stranicu utakmica, gdje vidi tko trenutno igra ili je igrao, rezultat, statistiku utakmice i komentare sa te utakmice. Stranica se sastoji i od brojača koji odbrojava vrijeme utakmice te dvije tipke „OSVJEŽI STATISTIKU“ i „PRIKAŽI STATISTIKU“ odnosno „SAKRIJ STATISTIKU“.

FRANCUSKA - ALBANIJA

7 min i 2 sek do isteka utakmice

1:2

4	Korneri	2
15	Ubacivanja sa strane	7
3	Prekršaji	6

Komentari

Igra se u Lyonu.

Osvježi statistiku

Sakrij statistiku

Sl. 3.2. Stranica „UTAKMICA“ koju vidi korisnik.

3.2. Admin login

Korisnik koji ima podatke za prijavu može se prijaviti kao administrator. Poveznica za prijavu se nalazi u donjem lijevom kutu na naslovnoj strani. Prijava se sastoji od 2 elementa: polja korisničko ime, polja zaporka te tipke „LOGIN“.. Proces prijave se završava klikom na tipku „LOGIN“. Ukoliko barem jedno polje nije ispravno popunjeno, iznad obrasca se pojavljuje poruka: „Pogrešno ste unijeli vaše korisničko ime“ odnosno „Pogrešno ste unijeli lozinku. Ukoliko su uneseni podatci ispravni, nakon prijave, korisnik je preusmjeren na stranicu administracija (admin.php). Sve dok je korisnik prijavljen u donjem lijevom kutu web aplikacije se nalazi poveznica „LOGOUT“, gdje se korisnik može odjaviti.

Administracija

Admin login

Korisničko ime

Lozinka

Login

Praćenje statistike utakmica [Naslovica](#) Copyright © Ivan Kralj, 2016

Sl. 3.3. Stranica admin login.

3.3. Administracija

Na stranici administracija (admin.php) se nalazi isti popis utakmica koji vidi i korisnik, ali administrator ima mogućnost dodati novu utakmicu.

	Tip utakmice	Tim 1	Tim 2	Početak utakmice	Kraj utakmice	
1	Nogomet	FRANCUSKA	ALBANIJA	15. 06. 2016. - 17:55	15. 06. 2016. - 18:05	Detalji

Sl. 3.4. Prikaz gdje administrator može dodati novu utakmicu.

Kada administrator pritisne „Dodaj novu utakmicu“ otvara mu se nova stranica na kojoj upisuje tip utakmice, imena timova, početak i kraj utakmice, trajanje pauze te opis utakmice. Svi podaci moraju

biti pravilno uneseni da bi se utakmica spremila. Nakon što smo spremili utakmicu imamo mogućnost upisivati rezultat utakmice, dodavati statistiku te upisivati komentare.

Administracija

FRANCUSKA - ALBANIJA

Rezultat

1 2

Spremi rezultat

Korneri

4 2

Ubacivanja sa strane

15 7

Prekršaji

3 6

Dodaj statistiku

Spremi statistiku

Tip utakmice - **Nogomet**
Datum utakmice - **15. 06. 2016.**
Trajanje utakmice - **10 minuta**
Pauza - **5 minuta**

Igra se u Lyonu.

Komentiraj

Praćenje statistike utakmica [Naslovnica](#) [Admin](#) [Logout](#) Copyright © Ivan Kralj, 2016

Sl. 3.5. *Administracija utakmice koja je u tijeku.*

U gornjem desnom kutu vidimo i osnovne informacije o samoj utakmici. Tip utakmice, da li je nogometna ili rukometna utakmica. Datum kada se utakmica odigrava, trajanje same utakmice te pauzu. Svaki puta kada administrator upiše novi komentar, promjeni rezultat ili samu statistiku, korisnik će odmah vidjeti promjenu na svom ekranu.

3.4. Odjava

U bilo kojem trenutku korisnik se može odjaviti. Odjava se vrši klikom na „LOGOUT“ u donjem lijevom kutu.



Sl. 3.6. *Izgled zaglavlja aplikacije nakon prijave korisnika.*

Nakon što se korisnik odjavio, preusmjeren je na naslovnu stranicu. Da je korisnik uistinu odjavljen, potvrditi može na više načina. Najjednostavniji način je pogled u donji lijevi kut i ako ne postoji opcija „LOGOUT“ korisnik će znati da nije prijavljen. Jedan od načina je izgled naslovne stranice. Uspoređujući izgled naslovne stranice kada je administrator prijavljen slika 3.4 i kada nije prijavljen slika 3.1.. Uvodni naslov se promijenio i glasi: „Izaberite utakmicu“ te nema opcije za dodati nove utakmice.

4. TESTIRANJE SUSTAVA


Testiranje sustava je potrebno zbog osiguranja kvalitete. Testiraju se: obrazac za prijavu administratora, obrasci za unose nove utakmice i obrasci za unos statistike. U svaki obrazac smo unijeli ispravne zatim neispravne podatke da korisnik vidi kako pravilno popunjavati same obrasce.

4.1. Provjera prijave

Prilikom prijave u sustav, korisnik mora ispuniti 2 polja, korisničko ime i lozinku. Prijava u sustav nije moguća bez administracijskih podataka.


4.1.1. Neispravna prijava

Prijava je neispravna ukoliko samo jedno polje nije ispravno uneseno. Prema slici 4.1. uneseno je korisničko ime: ivan, lozinka: pero. Budući da podatci nisu ispravni, korisnik nije prijavljen u sustav.



The screenshot shows a web form titled "Admin login". It contains two input fields. The first field, for the username, contains the text "ivan". The second field, for the password, contains the text "pero". Below the fields is a blue button labeled "Login".


Sl. 4.1. Unos pogrešne zaporkе.



The screenshot shows the same "Admin login" form. The first field, labeled "Korisničko ime", contains "ivan". The second field, labeled "Lozinka", contains "pero". Below the fields, a red error message reads: "*Pogrešno ste unijeli vašu lozinku". A blue "Login" button is at the bottom.

Sl. 4.2. Povratna poruka nakon unosa podataka sa slike 4.1.


Prema slici 4.3. uneseno je korisničko ime: pero i lozinka: 123. Budući da podatci nisu ispravni, korisnik nije prijavljen u sustav.



The screenshot shows a web form titled "Admin login". It contains two input fields: the first is labeled "Korisničko ime" and contains the text "pero"; the second is labeled "Lozinka" and contains the text "123". Below the fields is a blue button labeled "Login".

Sl. 4.3. *Unos pogrešnog korisničkog imena.*

Nakon unosa sa slike 4.3. korisnik dobiva povratnu poruku koju vidimo na slici 4.4.



The screenshot shows the same "Admin login" form. The "Korisničko ime" field now contains the placeholder text "Korisničko ime" and the "Lozinka" field contains "Lozinka". A red error message, "*Pogrešno ste unijeli vaše korisničko ime", is displayed between the two fields. The "Login" button remains at the bottom.

Sl. 4.4. *Povratna poruka nakon unosa podataka sa slike 4.3.*

Prema slici 4.5. uneseno je korisničko ime: nijeadmin i zaporka: nijelozinka. Budući da niti jedan od podataka nije ispravan, korisnik nije prijavljen u sustav.

The screenshot shows a web form titled "Admin login". It contains two input fields: the first contains the text "nijeadmin" and the second contains a series of dots representing a password. Below the fields is a blue button labeled "Login".

Sl. 4.5. *Unos pogrešnih podataka.*


Nakon unosa sa slike 4.5. korisnik dobiva povratnu poruku kao na slici 4.6.

The screenshot shows the same "Admin login" form as in slide 4.5, but with error messages. The first input field, labeled "Korisničko ime", has a red error message below it: "*Pogrešno ste unijeli vaše korisničko ime". The second input field, labeled "Lozinka", has a red error message below it: "*Pogrešno ste unijeli vašu lozinku". The blue "Login" button remains at the bottom.

Sl. 4.6. *Povratna poruka nako unosa podataka sa slike 4.5.*

4.1.2. Ispravna prijava

Ukoliko su i korisničko ime i zaporka ispravno uneseni, korisnik se prijavljuje u sustav. Pod ispravnim unosom smatra se upis onih podataka koji su uneseni u samom kôdu. Kako bi se korisnik iz navedenog primjera uspješno prijavio kao administrator u polje korisničko ime potrebno je upisati „ivan“ a u polje lozinka „123“.

The image shows a web form titled "Admin login". It consists of two input fields stacked vertically. The first field contains the text "ivan". The second field contains three dots "...". Below these fields is a blue button with the text "Login" in white.

Sl. 4.7. *Unos ispravnih podataka u obrazac za prijavu.*

Nakon uspješne prijave, prebačeni smo na stranicu administracija (admin.php) slika 3.4, a podnožje (footer) web aplikacije izgledat će kao na slici 4.8.



Sl. 4.8. *Uspješna prijava u sustav.*

4.2. Unos podataka

U web aplikaciji nalaze se 2 obrasca za unos novih podataka, jedan obrazac je za utakmicu a drugi je za unos statistike utakmice.

4.2.1. Unos nove utakmice

Obrazac za unos nove utakmice prikazan je na slici 4.9. Za ovaj obrazac vrijedi da sve polja moraju biti popunjena. Polja: vrsta utakmice, tim 1, tim 2, i opis utakmice su polja gdje upisujemo normalne stringove (slova). Polje datum ima početnu vrijednost koja je postavljena na današnji datum. Korisnik mora samo odrediti u koliko sati utakmica počinje odnosno završava. Trajanje pauze u minutama je polje za unos integera (brojeva).

Dodaj novu utakmicu

Nogomet	Igra se na stadionu Parcs de Princes
POLJSKA	
PORTUGAL	
2016/06/30 15:10	
2016/06/30 15:20	
5	

Snimi

Sl. 4.9. *Obrazac za unos nove utakmice.*

Kada je sve uneseno, korisnik će biti prebačen na novu stranicu kao što je vidljivo na slici 4.10. Odnosno vraćen je na početnu stranicu koju vidi administrator gdje mu je na popis dodana nova utakmica.

Dodaj novu utakmicu						
	Tip utakmice	Tim 1	Tim 2	Početak utakmice	Kraj utakmice	
1	Nogomet	POLJSKA	PORTUGAL	30. 06. 2016. - 15:10	30. 06. 2016. - 15:20	Detalji

Sl. 4.10. *Uspješan unos nove utakmice.*

4.2.2. Unos statistike

Obrazac za unos statistike utakmice prikazan je na slici 4.11. Za ovaj obrazac nema nikakvih uvjeta što mora biti ispunjeno. Administrator povećava vrijednost broja golova odnosno rezultat. Prije ili za vrijeme utakmice dodaje statistiku ovisno o tome što će se pratiti na utakmici., te upisuje komentare o događajima na utakmici.

POLJSKA - PORTUGAL

Rezultat

0	0
---	---

Spremi rezultat

Dodaj statistiku

Spremi statistiku

Tip utakmice - **Nogomet**

Datum utakmice - **30. 06. 2016.**

Trajanje utakmice - **10 minuta**

Pauza - **5 minuta**

Igra se na stadionu Parc de Princes

Komentiraj

Sl. 4.11. *Obrazac za unos statistike.*

Dio aplikacije gdje administrator unosi statistiku ili obavlja određene promjene na statistici slika 4.12. Unesenu statistiku ili promjene koje je obavio administrator korisnik vidi kao na slici 4.13.

POLJSKA - PORTUGAL

Rezultat

0	0
---	---

Spremi rezultat

Ubacivanja sa strane

0	0
---	---

Prekršaji

0	0
---	---

Korneri

0	0
---	---

Dodaj statistiku

Spremi statistiku

Tip utakmice - **Nogomet**

Datum utakmice - **30. 06. 2016.**

Trajanje utakmice - **10 minuta**

Pauza - **5 minuta**

Igra se na stadionu Parcs de Princes

Komentiraj

Sl. 4.12. Unesena statistika od strane administratora.

POLJSKA - PORTUGAL

7 min i 33 sek do isteka utakmice

0:0

0	Ubacivanja sa strane	0
0	Prekršaji	0
0	Korneri	0

Komentari

Igra se na stadionu Parcs de Princes

Osvježi statistiku

Sakrij statistiku

Sl. 4.13. Prikaz statistike koju vidi korisnik.

5. ZAKLJUČAK

U ovom završnom radu napravljena je web aplikacija za uživo praćenje sportske statistike. Cilj rada bio je omogućiti korisnicima uživo praćenje rezultata i statistike neke utakmice. Aplikacija je prilagodljiva i može se iskoristiti za više sportova koji imaju samo jedno poluvrijeme. Budući da je ovo prva verzija aplikacije, ima prostora za napredak i usavršavanje. Aplikacija je u potpunosti iskoristiva. Pridržavajući se uputa navedenih u opisu teme Završnog rada [10], napravljena je realna i iskoristiva aplikacija.

LITERATURA

- [1] XAMPP besplatna multi-platforma <https://www.apachefriends.org/index.html>, veljača 2016.
- [2] phpMyAdmin http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php, veljača 2016.
- [3] Sublime text 2 alat za obradu teksta <http://www.sublimetext.com/2>, veljača 2016.
- [4] HTML opisni jezik <https://hr.wikipedia.org/wiki/HTML>, lipanj 2016.
- [5] CSS općenito <https://hr.wikipedia.org/wiki/CSS>, lipanj 2016.
- [6] jQuery JavaScript biblioteka <http://jquery.com/>, lipanj 2016.
- [7] Datetimepicker jQuery widget <https://plugins.jquery.com/datetimepicker/>, veljača 2016.
- [8] PHP programski jezik <https://hr.wikipedia.org/wiki/PHP>, lipanj 2016.
- [9] MySQL alat za upravljanje bazom <https://hr.wikipedia.org/wiki/MySQL>, lipanj 2016.
- [10] Opis teme <https://www.isvu.hr/studomat/zavrsetakstudija/opistema>, lipanj 2016.
- [11] Plava tvornica <http://plavatvornica.com/>, veljača 2016.
- [12] Optima Telekom <http://www.optima.hr/hr/>, kolovoz 2015.

SAŽETAK

Web aplikacija za uživo praćenje sportske statistike

U završnom radu uspješno je izrađena web aplikacija koja korisnicima omogućuje uživo praćenje sportske statistike. Svrha je omogućiti korisnicima koji nemaju mogućnost uživo gledati same utakmice praćenje rezultata, te detalje s utakmice. Sustav korisnicima nudi i pregled odigranih utakmica. Pri izradi aplikacije korišteni su: HTML, CSS, jQuery, PHP i MySQL. Aplikacija je napravljen u lokalnom okruženju.

Ključne riječi: uživo, web aplikacija, utakmica, statistike

ABSTRACT

Web application for live monitoring sports statistic

This final paper was successfully accomplished a web application that allows users to live monitoring of sports statistics. The purpose is to allow users who do not have the possibility of watching the matches live viewing mode to monitor the outcome and details of the game. The system offers users an overview of played matches. In developing the system were used: HTML, CSS, jQuery, PHP and MySQL. The system was created in the local environment

Key words: live, web application, matches, details

ŽIVOTOPIS

Ivan Kralj rođen je 09.04.1993. u Virovitici. Osnovnu školu pohađa u Virovitici, a srednju u Grubišnom Polju. Tijekom osnovnoškolskog obrazovanja sudjelovao je na natjecanjima iz Informatike i Fizike. 2012. godine, nakon završene tehničke škole smjer Tehničar za računalstvo, upisao se na preddiplomski stručni studij Elektrotehnike, smjer Informatika na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, kao redovan student. Tijekom studiranja obavljao je stručnu praksu u Plavoj tvornici d.o.o [10]. Radio je u Optima Telekom-u [11] kao tehnička podrška. Osim redovitih obaveza na faksu, proučava područje izrade web aplikacija sa naglaskom na HTML i CSS tehnologiju.

PRILOZI

Na CD-u priloženom uz Završni rad nalaze se:

Dokumenti:

Završni rad – Ivan Kralj.doc

Završni rad – Ivan Kralj.docx

Završni rad – Ivan Kralj.pdf

Datoteke:

Projekt „statistika“ preuzet iz sofisticiranog tekst urednika Sublime Text 2

Baza podataka u .sql formatu